

Anleitung zur Anwendung der ENZIAN- Klassifikation

Arbeitsgruppe

J. Keckstein, P. Oppelt, S. Enzelsberger, P. Fehr
L. Wanderer, D. Haas und R. Pümpel

Weissensee-Treffen 2017

ENZIAN

- nur bei tiefinfiltrierender Endometriose (Infiltrationstiefe > 5mm)

A

- Definition: Septum rectovaginale, Vagina; medial der Ligg. sacrouterina dorsokaudal des Uterus
- Maß: größter Durchmesser
- bei Befall des Ansatzes des Lig. sacrouterinum wird zusätzlich „B“ kodiert
- bei Befall der Darmmuskulatur wird zusätzlich „C“ kodiert

B

- Definition: Ligg. Sacrouterina (vom Ansatz bis zur Beckenwand), Parametrium, Parakolpium, Paraproctium
- Maß: größter Durchmesser
- bei zusätzlicher Ureterstenose immer als „B3“ dokumentieren

C

- Definition: Beteiligung der Rektum-Rektosigmoid bis 17 cm ab ano (Infiltration der Muskularis)
- Maß: größter Durchmesser
- bei multiplen Herden wird der größte Herd klassifiziert (keine Addition der einzelnen Herde)

A,B,C

- Bei Beteiligung von mehreren Kompartimenten (A, B, C) werden diese einzeln in der Größe beurteilt und kodiert.
- A, B, C kann mit 0-3 codiert werden, oder nur Angabe des betroffenen Kompartiments

F

- FA: Beurteilung sowohl klinisch als auch histologisch möglich
- FB: Infiltration in den M. detrusor vesicae
- E!: zusätzlich in Klammer Lokalisationsangabe (z.B. Appendix, Ileum,...)
- EO: zusätzlich in Klammer Lokalisationsangabe (z.B. Diaphragma)